

URL List Creator v2.0

Программа URL List Creator предназначена для генерации списков URL (домены & IP адреса) в различных форматах с последующим добавлением в соответствующие программы для блокировки.

Данная программа является абсолютно бесплатной.


На данный момент поддерживаются:

1. Практически все операционные системы (формат записи файла Hosts везде одинаков);
2. -Agnitum Outpost Firewall (в версии 3.X возможен только ручной режим добавления URL);
3. -Kerio Personal Firewall;
4. -Kerio Winroute Firewall.

Добавление записей возможно как в ручном (экспорт записей в файл), так и в автоматическом (экспорт в конфигурационный файл программы) режимах.

Описание интерфейса

Load / Edit URL (загрузка и редактирование записей):



1. Загружает список, выбранный в окне 2.

2. Выбор загружаемого списка:

- URL Ban List - автоматическая загрузка URL из Бан-Листа (файл синхронизации). Каждая из записей перемещается в соответствующий список. В случае, если какая-либо запись находится в одной из категорий, а у вас она расположена в списке Unsorted.txt, она будет перемещена в другой список автоматически.
- ClipBoard - загрузка URL из памяти. Адрес полностью (<http://www.site.com/blahblabla/>) либо только URL (www.site.com), при этом URL разбивается на домены 2-го, 3-го и т.д. уровней. Если URL уже существует в одном из списков, об этом будет сообщено, так же как название списка, в котором он находится. Примечание: при блокировании домена 3-го уровня (www.site.com) будет доступен домен 2-го уровня (site.com). При блокировании домена 2-го уровня, не будет доступен ни один домен.
- Text File - загрузка URL из текстового файла. Отображены будут лишь те записи, которых нет ни в одном из списков.
- Agnitum Outpost Firewall - загрузка URL из файла конфигурации (для версий 1.x и 2.x). Отображены будут лишь те записи, которых нет ни в одном из списков.

- Kerio Personal Firewall - загрузка URL из файла конфигурации. Загружаются только те записи, которые не содержат локального адреса на сервере. Отображены будут лишь те записи, которых нет ни в одном из списков.
- Kerio Winroute Firewall - загрузка URL из файла конфигурации. Отображены будут лишь те записи, которых нет ни в одном из списков.
- Unsorted - загрузка URL из файла Unsorted.txt для последующей сортировки записей в ручную (перемещение из одного списка в другой).

3. Окно, отображающее загруженный список.

4. Выбор загружаемого списка:

- Advertisement - реклама (баннеры, баннерные сети и т.п.).
- Misc – лжесайты. Например: xp-antispy.org официальный сайт известной программы, а xp-antispy.de ложный. Сайты, которые очень усердно себя рекламируют путем прописывания во всех поисковиках, в результате чего, вместо нахождения нужной программы вы попадаете на сайт какой-нибудь турфирмы.
- Porno – порносайты.
- Unsorted - не отсортировано. При загрузке обновлений из Бан-Листа, URL будут автоматически переноситься из Unsorted в ту категорию, в которой они находятся в скачанном Бан-Листе. Примечание: URL автоматически переносятся ТОЛЬКО ИЗ Unsorted В другие списки. Все, что находится в других разделах, остается на своих местах.
- Viruses (and similar) - вирусы, трояны, скрипты и т.д.
- User_BadList - "черный" список. Список добавленных лично вами сайтов (например: вы не желаете посещать определенный сайт, который является безвредным, в этом случае, можете занести его в этот список). Не рекомендуется заносить в него сайты, подходящие под одну из выше перечисленных категорий, так как при генерации Бан-Листа (экспорте списков) ни один из них не будет в него добавлен! Т.е. если вы обнаружили сайт распространяющий вирусы, то занесите его сразу в Viruses (and similar), а не в User_BadList.
- User_NO_BadList - "НЕ черный" список. Разница между "белым" и "не черным" в том, что он может содержать как хорошие, так и плохие сайты. К примеру, в списке Porno.txt есть сайт "сайт.ком", который вы посещаете. Для того, чтобы доступ к нему был всегда открыт, необходимо добавить его в User_NO_BadList. Разумеется, можно удалить его из списка порносайтов, но при очередном обновлении он будет снова в него занесен. Это относится лишь к новым записям, все записи, что уже внесены в фаервол, останутся на своем месте. В этом случае нужно лишь один раз удалить их в ручную.

5. Окно, отображающее загруженный список.

6. Кнопка для перемещения записи.

7. Кнопка для перемещения / удаления записи. Перемещение возможно лишь в том случае, когда выбрана (2) загрузка из списка Unsorted, во всех остальных случаях происходит удаление. При удалении записи, она переносится лишь "визуально" в окно 3, позволяя тем самым восстановить запись при ошибочном удалении. Ни один из загруженных и отображаемых файлов в окне 3 не изменяется программой, за исключением списка Unsorted.


8. При нажатии на надпись "Total Records" происходит пересчет количества записей.

9. Отображение количества записей. При нажатии на число будет отображено количество записей в каждом из списков.

10. Отображение количества загруженных записей.

11. Отображение количества загруженных записей.

Export URL (экспорт записей):



1. Выбор программы, в которую будут добавлены записи.
2. Генерирование Бан-Листа и сохранение в файл (файл синхронизации).
3. Выбор варианта добавления списков в программу.
 - To Programm - записи добавляются напрямую в конфигурационный файл программы (только новые). Если в настройках не указан путь к файлу, соответствующая кнопка будет неактивна.
 - NEW To File - равнозначно добавлению в конфигурационный файл (To Programm), с той лишь разницей, что новые записи будут сохранены в текстовый файл, а не в файл конфигурации, с последующим добавлением записей в ручную. Если в настройках не указан путь к файлу, будут экспортированы все записи (ALL To File).
 - ALL To File - экспорт всех записей в файл, с последующим добавлением записей в ручную.
4. Выбор списков, которые будут добавлены в программу.

Setting (настройки):

URL List Creator:

- Find double URL's with Programmstart (Slow Start) - поиск повторяющихся записей в списках во время старта программы. Данная опция необходима в основном в тех случаях, когда записи добавляются в списки, минуя интерфейс программы. Следует учесть, что скорость старта программы обратно пропорциональна количеству записей.
- URL Lists Correcting (Lower Case and Sorting) with Programmstart - корректировка списков во время старта программы. Все записи сортируются по алфавиту и переводятся в нижний регистр (очень важно!).
- Save Position - сохранение позиции окна программы.
- Default Setting - восстановление настроек программы по умолчанию.

BanList:

- Name - имя, которое будет отображено в генерируемом Бан-Листе.
- URL - интернет адрес, который будет отображен в генерируемом Бан-Листе.
- Create File - путь и имя для генерируемого Бан-Листа. Название файла и путь будет запрошен, если ничего не задано.
- Save - сохранение измененных настроек.

Hosts:

- IP - IP адрес, на который перенаправляются запросы (по умолчанию: 127.0.0.1).
- Hosts File - путь к файлу Hosts (для Windows 3.x, 95, 98, Me: C:\Windows\hosts ; для Windows NT, 2000, XP: C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts).
- Backup(s) with Programmstart - количество резервных копий файла Hosts при старте программы.
- Save - сохранение измененных настроек.

Agnitum Outpost Firewall:

- Begin ALL URL with - добавление символов к началу каждого URL (IP адреса и домены) при генерации. По умолчанию "пусто".
- Config File - путь к файлу конфигурации (только для версий 1.x и 2.x).
- Backup(s) with Programmstart - количество резервных копий файла конфигурации при старте программы.
- Save - сохранение измененных настроек.

Kerio Personal Firewall:

- Begin ALL IP with - добавление символов к началу IP адресов (IP адресом, к примеру, является: 127.0.0.1). По умолчанию "пусто".
- End ALL IP with - добавление символов к концу IP адресов (IP адресом, к примеру, является: 127.0.0.1). По умолчанию "пусто".
- Config File - путь к файлу конфигурации.
- Backup(s) with Programmstart - количество резервных копий файла конфигурации при старте программы.
- Save - сохранение измененных настроек.

Kerio Winroute Firewall:

- Begin ALL URL with - добавление символов к началу каждого URL (IP адреса и домены) при генерации. По умолчанию "*".
- End ALL URL with - добавление символов к началу каждого URL (IP адреса и домены) при генерации. По умолчанию "*".
- Group Name - имя группы, в которую добавляются записи. По умолчанию "Ads/banners".
- Config File - путь к файлу конфигурации.
- Backup(s) with Programmstart - количество резервных копий файла конфигурации при старте программы.
- Save - сохранение измененных настроек.

Работа с программой:

1. Запускаем программу и переходим на вкладку Setting. Устанавливаем необходимые настройки и закрываем программу.

2. Запускаем программу:

- при первом старте создаются копии файлов настроек (Hosts File / Config File) в той же папке, где находится оригинал с расширением *.old.
- при всех последующих запусках, создаются резервные копии в папке Backup. Примечание: резервные копии списков URL создаются при каждом запуске, при этом заменяя предыдущие (т.е. количество резервных копий = 1).
- проверяется наличие конфигурационных файлов, в случае если файл не найден выходит сообщение об ошибке. Кнопка генерации будет не доступна при выборе "To Programm". Для того, чтобы кнопка стала доступна нужно зайти в настройки и задать путь к соответствующему файлу.
- записи во всех списках переводятся в нижний регистр и сортируются по алфавиту. Примечание: эта функция доступна только в том случае, если в настройках выбрано: URL Lists Correcting (Lower Case and Sorting).
- происходит поиск дублирующихся записей. При обнаружении дублирующихся записей в списках выходит сообщение об ошибке. В папке с программой создается файл DoubleRecords.txt, в котором указано, какие записи повторяются и в каком из списков находятся. Если при следующем старте не будет найдена ни одна дублирующаяся запись, файл DoubleRecords.txt будет удален автоматически. Примечание: эта функция доступна только в том случае, если в настройках выбрано: "Find double URL's with Programmstart".

Для программы очень важно, чтобы:

- не существовало дублирующихся записей.
- все записи должны быть в нижнем регистре.

3. Работа с программой:

- На вкладке Load / Edit URL необходимо выбрать одну из возможностей загрузки списков (см. выше).
- Переходим на вкладку Export URL и выбираем вариант экспорта записей **(3)** и нажимаем на кнопку с необходимой программой **(1)**.
- **Не забываем делиться списками URL (Generate BanList).**

О программе:

Автор:

NoLogin (andrej<at>nightmail.ru).

Программа создана при помощи HiAsm - www.hiasm.com

Обновления программы и BanList'а можно скачать на форуме www.soft-forum.ru в ветке: <http://www.soft-forum.ru/forum/f140/ban-list-20460> . Тут же вы можете высказаться о программе, задать вопрос и поделиться списками URL.